




T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
Tüberküloz Dairesi Başkanlığı



# VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI



# Verem Eđitimi ve Farkındalık Haftası

- Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gnnden itibaren bařlayan hafta Verem Haftası'dır.
- Verem Haftasının amacı, toplumun verem (tberkloz) hastalıđı ve hastalıkla mcadele konusunda bilinçlendirilmesidir.
- "77. Verem Eđitimi ve Farkındalık Haftası" **07-13 Ocak 2024** tarihleri arasındadır.

# **Verem (Tüberküloz) Hastalığı Nedir?**



- Verem mikrobunun insanlarda yaptığı bir hastalıktır.
- En sık akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir (Lenf bezleri, kemik, böbrek, beyin vb.).
- Tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.


# Dünyada Verem




- Bugün dünya nüfusunun dörtte biri (yaklaşık 2 milyar kişi) vücudunda verem mikrobulu taşımaktadır.
- Dünya genelinde her yıl yaklaşık >10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve yaklaşık 1,3 milyon insan veremden ölmektedir.

**Verem Nasıl Bulaşır?**


Verem aksırma, öksürme ve konuşma sırasında havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınması ile bulaşır.



Verem mikrobu güneş görmeyen ve iyi havalanmayan yerlerde saatlerce havada kalabilir.







Verem mikrobu vücuda girdikten sonra yıllarca hastalık yapmadan akciğerlerde bekleyebilir.

Vücudunda verem mikrobu taşıyanların yaklaşık **%5-10**'u daha sonraki yıllarda verem hastası olur.

# Kimlerde Verem Hastalığına Yakalanma Riski Artar?

- Tedavi görmeyen verem hastası ile aynı evde yaşayanlar
- 5 yaşından küçükler
- İdeal vücut ağırlığının %90'ından daha az kiloda olanlar
- HIV/AIDS hastalığı olanlar
- Şeker hastalığı olanlar
- Vücut direncini azaltan diğer hastalığı olanlar
- Sigara, nargile vb. içenler
- İlaç ve alkol bağımlısı olanlar

**Hastalık Belirtileri  
Nelerdir?**

# Belirtiler




- **ÖKSÜRÜK:** 2-3 haftadan fazla süren ve inatçı öksürük

- **BALGAM ÇIKARMA**
- **KAN TÜKÜRME:** Bazı durumlarda, özellikle teşhis ve tedavide geç kalınırsa görülür.



# Belirtiler

- Ateş
- Gece terlemesi
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Yorgunluk, halsizlik
- Nefes darlığı
- Göğüs ve sırt ağrısı




# **Verem Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?**



- **BALGAM MUAYENESİ:**  
Verem tanısında en önemli yöntemdir.
- Verem şüphesi olanlarda mutlaka yapılmalıdır.
- Balgamında mikrop görülen hastalar çevrelerindeki kişilere hastalığı bulaştırır.

## **RÖNTGEN FİLMİ:**

Veremli bir hastanın akciğer grafisi



# Tüberküloz enfeksiyonunun tanısı



Sol kola yapılan test 48-72 saat sonra ölçülür.




## TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT):

Kişinin verem mikrobu ile karşılaşp karşılaşmadığını öğrenmemizi sağlar.



**Verem Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?**



Verem hastalığı düzenli ilaç kullanmakla 6-9 ayda tamamen iyileşir.

İlaçlarını düzenli kullanan hastalar başkalarına hastalık bulaştırmaz.



Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından **ücretsiz** olarak verilir.



## Doğrudan Gözetimli Tedavi

### (DGT):

- Verem ilaçlarının her gün tercihen bir sağlık personeli eşliğinde içilmesidir.
- Bu sayede ilaçların düzenli kullanımı sağlanır.

# Video Gözetimli DGT (VGT)

- Her gün sađlık kuruluşuna gelemeyen hastanın ilacını ierken bir sađlık alıřanına görüntülü bađlanması, ya da,
  - İla itiđini video kaydı halinde sađlık alıřanına yollaması şeklinde uygulanan DGT
- ✓ **Pandemide önerilen yöntem!**



**Verem Tedavi Edilmezse Ne  
Olur?**



Çevresindekilere verem  
mikrobunu saçmaya  
devam eder.



Yetersiz tedavi görürse,  
hastalık mikropları  
ilaçlara karşı direnç  
kazanır ve daha sonra  
tedavi olma şansı  
kaybolabilir.

Tedaviyi reddeden hasta  
için hayati tehlike vardır.

# Veremden Nasıl Korunabiliriz?



Çocukları veremden  
korumak için doğumdan 2  
ay sonra verem aşısı  
(BCG) uygulanır.





AGI BIZI  
MIKROPLAR  
DAN KORUR




Spencer - Salkar 1-A

Barış DADAŞ, 68. Verem Haftası, İlkokul Resim Dalı  
Birincilik Ödülü



Toplumunu korumanın en etkili yolu, bulařtırıcı verem hastalarının erkenden bulunması ve tedavi edilmesidir.





Verem hastalığına yakalananların aileleri ve yakınları Verem Savaşı Dispanserlerine davet edilerek muayene edilir.


Hasta olduğu tespit edilenler tedavi edilir.

Bulaştırıcı hastaların yakın çevresindekilere hastalığa yakalanmalarını önlemek için koruyucu ilaç verilir.

Koruyucu ilaç tedavisinde 6 ay süre ile düzenli ilaç kullanımı gereklidir.

# Verem Hastasının Evinde Nelere Dikkat Edilmeli?

- Verem hastalarının bulunduğu ortamları havalandırmak, bu ortamlara temiz hava sağlamak, havadaki bulaştırıcı tanecikleri azaltır, bulaşma olasılığını düşürür.
- Odanın güneş görmesi, ortamdaki verem mikroplarını öldürür.
- Hastanın bulaştırıcılığı kaybolana kadar ayrı bir odada kalması uygundur.



# Verem Hastaları Çevresindeki İnsanları Hastalıktan Nasıl Koruyabilir?

- Aksırırken, öksürürken mutlaka ağzını mendille veya kollarıyla kapatmalıdır.
- Öksürük ve aksırık sonrasında ellerini yıkamalıdır.
- Bulaştırıcı dönemdeki hastalar kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.
- Ortam sık sık havalandırılmalıdır.
- İlaçlarını düzenli ve eksiksiz olarak kullanmalıdır.

# TEMİZ HAVA İÇİN PENCEREYİ AÇ!



YAŞANILAN ORTAMLARI  
HAVALANDIRARAK TEMİZ HAVA SAĞLAMAK,  
HAVADAKİ MİKROPLARI AZALTIR,  
HASTALIK BULAŞMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜR.

\*Standart kıyılar temiz hava sağlarken, iç ortam nemin kaynar.

hsqm.saglik.gov.tr

Hastalıktan korkma,  
geç kalmaktan kork!

Sık sık ellerini yıka!

Sigara içme, yanında  
içilmesine izin verme!

Bulunduğun ortamı sık sık  
havalandır!

Öksürüğünü kapa!

Hasta iken ilaçlarını düzenli  
kullan!



**Öksürürken veya hapşırırken  
ağzınızı ve burnunuzu  
bir kâğıt mendille kapatın.  
Kullanılmış kâğıt mendilleri  
çöp kutusuna atın.**



**Kağıt mendiliniz yoksa  
ellerinize değil, kolunuza  
öksürün veya hapşırın.**





**Ellerinizi sık sık, en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın. Eğer su ve sabun yok ise alkol bazlı temizleyiciler kullanın.**

Hedefimiz  
**VEREMSİZ**  
**Bir Türkiye!**

